ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Орган инспекции по адресу места осуществления деятельности
440026, Россия, обл. Пензенская, г.Пенза, ул.Маршала Крылова, стр.3
Телефон: (8412) 56-46-97, 68-87-85
E-mail: gigiena@cge58.ru http://www.cge58.ru
ОГРН 1055803503359, ИНН 5837023637, КПП 583701001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710019

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области»
_____ Т. В. Рябинина
«15» 04 2026

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1.153-26 «15» 04 2026

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 64 г. Пензы по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Бородина, стр. 16

Цель проведения инспекции: установление соответствия (несоответствия) объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (гл. II, III, IV, VIII), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (гл. III, V, VI)

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г. Пензы
Юридический адрес: Пензенская область, г. Пенза, ул. Бородина, стр. 16
ИНН 5835005657, **ОГРН** 1025801221874

Права и обязанности специалиста:
Мне (нам), специалисту(-ам) органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ.
Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.9 КоАП РФ предупрежден(-ы). Подтверждаю(-ем), что инспекция проведена с соблюдением требований к беспристрастности.
Врач по общей гигиене
отделения обеспечения надзора по гигиене детей и подростков _____ Е.Н. Стешкина

Для проведения инспекции представлены следующие документы:
1.Заявка № 1.133-26 от 23.03.2026г с приложением.
2. Акт инспекции № 1.133-26 от 14.04.2026г.
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 58.02.02.000.М.000418.11.12 от 06.11.2012г для осуществления образовательной деятельности (копия).

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

4.Приложение к лицензии Министерства здравоохранения Пензенской области на осуществление медицинской деятельности (копия).
5.Режим дня.
6. Поэтажный план с экспликацией помещений из технического паспорта (копия).
7.Договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 01.09.2025г с ГБУЗ «Городская детская поликлиника» (копия).
8.Договор №256/26 от 26.01.2026г на проведение работ по дератизации и дезинсекции с ИП Володиной Т.В. (копия).
9.Договор № 0000002492 от 26.01.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Управление благоустройства и очистки» (копия).
10.Документы об оценке (подтверждении) соответствия воды, расфасованной в емкости (копия).
11.Результаты выполнения программы производственного контроля (копии).
12.Протоколы испытаний (измерений) №58-02/03842-01-26 от 05.03.2026г; №58-02/03842-02-26 от 05.03.2026; протокол испытаний №58-02/03716-26 от 10.03.2026 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АК47) (копии).

Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на заявителя.
Дата(-ы) проведения инспекции: с 14.04.2025г по 15.04.2025г.
При проведении инспекции установлено:
Обследование оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 64 г. Пензы (далее – образовательная организация) по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Бородина, стр. 16, проведено врачом по общей гигиене отделения обеспечения надзора по гигиене детей и подростков Стешкиной Е.Н., в присутствии заместителя директора по УВР Кочеровой С.А., 14.04.2025г с 13.30 до 15.30.
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее – оздоровительное учреждение) организуется на базе функционирующего общеобразовательного учреждения на время каникул, санитарно-эпидемиологическое заключение № 58.02.02.000.М.000418.11.12 от 06.11.2012г для осуществления образовательной деятельности предъявлено.
На момент проведения инспекции представлен режим работы оздоровительного лагеря, согласно которому организуется работа оздоровительного учреждения в режиме пребывания детей с 8.30 до 18.00, с организацией трехразового питания (завтрак, обед, полдник) (гл. VIII п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) и организацией дневного сна для детей в возрасте до 10 лет.
Территория общеобразовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором (п.2.2.1 СП 2.4.3648-20).
На территории общеобразовательной организации предусмотрена спортивная площадка, где оборудовано большое футбольное поле, малое футбольное поле, гимнастический городок, баскетбольная и волейбольная площадки.
На территории общеобразовательной организации оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, где установлены два контейнера с закрывающимися крышками (п.2.2.3 СП 2.4.3648-20). Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 0000002492 от 26.01.2026г с ООО «Управление благоустройства и очистки» предъявлен.
Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (п.2.6.1 СП 2.4.3648-20).
Горячей и холодной водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, душевые, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов (п.2.6.5 СП

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Подача холодной и горячей воды предусмотрена через смесители (п.2.6.3 СП 2.4.3648-20).

Здание общеобразовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции (п.2.7.1 СП 2.4.3648-20). Предусмотрено центральное отопление. Раздельные системы приточно-вытяжной вентиляции предусмотрены для разных групп помещений (п.2.7.4 СП 2.4.3648-20).

Вход в здание оборудован тамбуром (п.2.4.1 СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (п.2.7.2 СП 2.4.3648-20).

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью бытовых термометров (п.2.7.3 СП 2.4.3648-20).

В помещениях пребывания детей обеспечено наличие естественного бокового освещения (п.2.8.2 СП 2.4.3648-20). Остекление окон выполнено из цельного стекла (п.2.8.3 СП 2.4.3648-20).

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи) (п.2.4.13 СП 2.4.3648-20).

Система общего освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами (п.2.8.5 СП 2.4.3648-20). Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию (п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20). Все источники искусственного освещения на момент проведения инспекции находятся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений (п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка помещений с пребыванием детей:

- полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию (линолеум) (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);
- стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, отделка допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (влагостойкая краска, потолочные плиты марки «Armstrong») (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20).

Организация питьевого режима запланирована с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства, документы об оценке (подтверждении) соответствия воды, расфасованной в емкости предъявлены (п.2.6.6 СП 2.4.3648-20, гл. VIII п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). На момент проведения инспекции запас одноразовой посуды для питьевого режима, а так же контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения имеются (п.2.6.6 СП 2.4.3648-20).

Набор помещений оздоровительного учреждения: игровые комнаты, спальные помещения, помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, бассейн, спортивный зал, столовая, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалка для верхней одежды, туалеты, помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (п.3.12.2 СП 2.4.3648-20).

Помещения для пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (п.3.12.2 СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного плана с экспликацией помещений из технического паспорта на здание, площадь игровых помещений составляет от 53,3м^2 до 54,2м^2. Игровые комнаты оборудуются по количеству сформированных отрядов, из расчета не менее 2,5м^2 на одного ребенка (гл. VI п.172 СанПиН 1.2.3685-21).

Для организации дневного сна для детей в возрасте до 10 лет оборудуются спальные помещения, площадь которых, согласно представленного плана здания с экспликацией помещений из технического паспорта на здание, составляет от 55,0м^2 до 63,7м^2. Спальные помещения оборудуются из расчета не менее 4 м^2 на 1 человека (гл. VI п.172 СанПиН 1.2.3685-21). Спальные помещения для мальчиков и девочек устраиваются раздельные. Спальни оборудуются раскладными кроватями и стульями. Каждое спальное место обеспечивается

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

комплектом постельных принадлежностей. При организации дневного сна будут использоваться личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей индивидуально для каждого ребенка, стирка постельного белья и полотенец будет проводиться родителями (п.3.12.3 СП 2.4.3648-20).

Для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных занятий и организации кружковой работы предусмотрено использованием спортивного зал, бассейна, библиотеки кабинета робототехники, актового зала.

Бассейн расположен в помещении, пристроенном к основному зданию школы. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: продвижение детей осуществляется по функциональной схеме – раздевалка, душевая, ванна бассейна. Душевые предусмотрены проходными и расположены на пути движения из раздевалки к обходной дорожке.

В состав бассейна входит следующий набор помещений:

- две раздевалки, раздельные для мальчиков и девочек, в которых установлены скамьи и вешалки для одежды. При каждой раздевалке оборудована душевая на две душевые сетки каждая и санитарный узел, в котором установлен унитаз и раковина для мытья рук;
- зал с чашей бассейна;
- тренерская;
- помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств.

Облицовочные материалы зала, где расположена ванна бассейна, и помещений с влажным режимом обеспечивают целостность покрытия, устойчивые к применяемым реагентам и дезинфектантам и позволяют проводить механическую чистку и дезинфекцию (керамическая плитка, влагостойкая покраска, линолеум, ПВХ панели).

Раздевалка для верхней одежды детей оборудована вешалками. На время работы оздоровительного учреждения в раздевалке выделяется место для просушивания одежды и обуви.

В общеобразовательной организации размещены туалеты для детей, раздельные для мальчиков и девочек. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. На момент проведения инспекции туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование, на момент проведения инспекции, исправно, без дефектов (п.2.4.11 СП 2.4.3648-20). Для персонала предусмотрен отдельный санитарный узел.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделены отдельные помещения, оборудованные поддоном с холодной и горячей водой, а так же системой водоотведения (п.2.4.12 СП 2.4.3648-20). Для уборки помещений выделен уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и вида работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря (п.2.11.3 СП 2.4.3648-20). Моющие и дезинфицирующие средства на момент проведения инспекции в наличии имеются. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя (п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20).

В общеобразовательной организации оборудованы помещения для оказания медицинской помощи, в состав которых входит медицинский кабинет, процедурный кабинет, санитарный узел. Приложение к лицензии Министерства здравоохранения Пензенской области на осуществление медицинской деятельности и договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей от 01.09.2025г с ГБУЗ «Городская детская поликлиника» предъявлены (п.2.9.2 СП 2.4.3648-20).

Естественное освещение в медицинском и процедурном кабинетах имеется. Возможность проведения естественного проветривания через фрамуги имеется. Помещения медицинского назначения оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

горячей воды через смесители. Нагревательные приборы в помещениях для оказания медицинской помощи имеют поверхность устойчивую к действию моющих и дезинфицирующих средств.

В медицинском и процедурном кабинетах предусмотрены устройства для обеззараживания воздуха. Используемая мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

В медицинском и процедурном кабинетах, покрытия пола и стен не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражения грибком, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (линолеум, керамическая плитка, влагостойкая покраска). Отделка потолков обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции (влагостойкая покраска). Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и вида работ.

Организация питания детей в оздоровительном учреждении обеспечена на базе школьной столовой. Организатор питания ООО «Школьник».

Для мытья рук детей в обеденном зале установлено 8 умывальных раковин, 4 электрополотенца и мыло имеются (п.2.9.7 СанПиН 2.4.3648-20).

Пищеблок расположен на первом этаже общеобразовательной организации, предусмотрен отдельный вход с территории. Помещения и оборудование пищеблока, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (п.2.3.3 СП 2.2.3648-20, гл. II п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Работа пищеблока предусмотрена на сырье.

В состав пищеблока входит следующий набор помещений: обеденный зал, варочный цех, моечная столовой посуды, мясорыбный цех, овощной цех, складское помещение, раздевалка для персонала, помещение для персонала, санитарный узел.

Обеденный зал, площадью 279,3м^2, укомплектован мебелью на 210 посадочных мест, площадь на одно посадочное место составляет более 0,7м^2. Столовая мебель без дефектов и повреждений, покрытие мебели позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20).

В обеденном зале установлены столы для сбора использованной посуды, стол для чистых столовых приборов.

Для раздачи пищи установлена мармитная линия: мармиты для первых, вторых и третьих блюд, холодильный прилавок, стол раздачи.

В варочном цехе установлено: 2 электроплиты на 6 конфорок каждая и 1 электроплита на 4 конфорки, пароконвектомат, универсальный привод для готовой продукции, 2-х секционный жарочный шкаф, производственный стол для теста, тестомесильная машина, стеллаж для выпечки, стеллаж для хранения кухонного инвентаря, ванна для мытья кухонного инвентаря, производственные столы для готовой продукции, стол для хлеба, весы готовой продукции, овощерезка, холодильный шкаф, холодильник для хранения суточных проб, бактерицидный облучатель, раковина для мытья рук. Оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечено местной системой вытяжной вентиляции (п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, гл. II п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В мясо-рыбном цехе установлено: три производственных стола сырой продукции, весы для сырой продукции, две моечные ванны для мытья сырой продукции, холодильный шкаф, два низкотемпературных ларя, электромясорубка, товарные весы, раковина для мытья рук. В мясо-рыбном цехе выделено место для обработки яиц.

В овощном цехе установлено: производственный стол для сырой продукции, две моечные ванны, картофелечистка, овощерезка, раковина для мытья рук, подтоварники.

В моечной столовой посуды установлены: посудомоечная машина, пять посудомоечных ванн для мытья столовой посуды, два стола и стеллажи для хранения чистой столовой посуды, раковина для мытья рук, электроводонагреватель, два стол для сбора использованной посуды.

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

В моечной кухонной посуды установлены: две моечные ванны, стеллажи, электрический водонагреватель.

Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками из полимерных материалов. Для мытья посуды используется жидкое моющее средство. В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов, применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах.

Моечные ванны обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители (п.2.6.3 СП 2.4.3648-20).

В складском помещении для сыпучих продуктов установлено: стеллажи и подтоварники для хранения сыпучих продуктов, шкаф для хранения хлеба, товарные весы. Складское помещение оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. III п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В санитарном узле для персонала установлен унитаз и раковина для мытья рук.

В раздевалке для персонала установлены шкафы для раздельного хранения личной и санитарной одежды персонала. Имеется душевая комната на 1 душевую сетку.

При организации питания используют фаянсовую и стеклянную посуду, столовые приборы, изготовленные из нержавеющей стали. Деформированная посуда, посуда с дефектами и механическими повреждениями; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на момент проведения инспекции не используются (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах; столовую посуду - на решетках.

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. Все технологическое и холодильное оборудование, на момент проведения инспекции, исправно (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и предусматривающих возможность мытья и обеззараживания (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. II п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных кассетах и с использованием магнитных держателей, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Все холодильное оборудование обеспечено контрольными термометрами (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. III п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Внутренняя отделка помещений пищеблока без повреждений, выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами (керамическая плитка, влагостойкая покраска) (гл. II п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20).

Уборочный инвентарь выделен для каждого помещения, промаркирован в зависимости от назначения помещений и вида работ, хранится в специально отведенном месте (п.2.11.3 СП 2.4.3648-20, гл. II п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений и оборудования, хранятся в специально отведенном месте, отдельно от пищевых продуктов, инструкции по их применению имеются (гл.IV п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В общеобразовательной организации предусмотрены мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов, договор №256/26 от 26.01.2026г на проведение работ по

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

дератизации с ИП Володиной Т.В. предъявлен (п.2.11.9 СП 2.4.3648-20, гл. II п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в общеобразовательной организации имеется, результаты выполнения программы предъявлены (п.1.8 СП 2.4.3648-20).

Предъявлен протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АК47) № 58-02/03716-26 от 10.03.2026, согласно которому вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения соответствует требованиям п.2.6.2 СП 2.4.3648-20, гл.III СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям.

Предъявлены протоколы испытаний (измерений) ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АК47):
-№58-02/03842-01-26 от 05.03.2026 согласно которого параметры микроклимата соответствуют требованиям п.2.7.1 СП 2.4.3648-20, гл.V п.98 СанПиН 1.2.3685-21;
-№58-02/03842-02-26 от 05.03.2026, согласно которого параметры искусственной освещенности соответствуют требованиям п.2.8.1 СП 2.4.3648-20; гл.V п.144 СанПиН 1.2.3685-21.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 64 г. Пензы по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Бородина, стр. 16, **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (гл. II, III, IV, VIII), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (гл. III, V, VI).

Инспекцию выполнил(-и):
Врач по общей гигиене
отделения обеспечения надзора по гигиене детей и подростков _____ Е.Н. Стешкина

Проверил(-и):
Заведующая отделением обеспечения надзора
по гигиене детей и подростков –
врач по гигиене детей и подростков _____ Н.А. Широкова

Технический директор органа инспекции _____ Ю.Г. Краснослободцева

Руководитель (заместитель руководителя) органа инспекции _____ Т.А. Талалаева

Экспертное заключение подготовлено в 3 экземплярах.

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»